



Канатний електротельфер МТ Стационарний, поліспаст 2/1

(1) з мікропідйомом

(2) з обмежувачем вантажу

Тип	Поліспаст 2/1		Розміри, мм																						
	Висота підйому, м	Вантажопідйомність, кг	Швидкість підйому, м/мін				Л2	Л3	Л4	Л5	Л6	Л7	Н1	В1	В2	В3	В4	В5	В6	В7	С	і	Мд1	d2	
			8	12	8/2	12/2																			
			Л1																						
МТ202	Н1	6	648	688	287	179	32	35																	
	Н2	10	738	778	332	269	77	35																	
	Н3	14	818	858	373	349	77	75	18,5	70	317		560	295	49,5	53,5	105			165					
	Н4	21 рік	978	1018	452	509	157	75					625	295	112	53,5	105		34	192	555	50	M14	15	
	Н5	28	1138	1178	532	669	237	75																	
	Н6	37	1226	1290	567	641	207	92	18,5	80	380		618	325	53,5	57,5	128,5			172	555	36	M20	17 років	
	Н7	42	1306	1373	602	711	237	97					680	325	118	57,5	128,5			226	555	36	M20	17 років	
МТ305	Н1	6	709	749	310	224	45	42																	
	Н2	10	814	854	362	329	98	42																	
	Н3	13	914	954	412	429	98	92	18,5	70	317		560	295	112	53,5	105			165					
	Н4	20	1114	1154	512	629	198	92					625	295	112	53,5	105		40	198	625	50	M14	15	
	Н5	27	1314	1354	612	829	298	92																	
	Н6	38	1426	1490	667	841	295	90	18,5	80	380		618	325	53,5	57,5	128,5			172	625	36	M20	17 років	
	Н7	42	1526	1593	712	931	335	95					680	325	118	57,5	128,5			226	625	36	M20	17 років	
МТ410	Н1	5.5	816	880	362	231	40	40																	
	Н2	9	926	990	417	341	95	40																	
	Н3	12	1026	1090	467	441	95	90	18,5	80	380		618	325	53,5	57,5	128,5			172	715	36	M20	17 років	
	Н4	20	1226	1290	567	641	195	90					680	325	118	57,5	128,5			220	715	36	M20	17 років	
	Н5	26	1426	1490	667	841	295	90																	
	Н6	34	1535	1623	710	873	302	90	20,5	90	466		752	390	63,5	67,5	159,5			212	715	38	M24	21 рік	

830

135

257

Тип	Поліспаст 2/1		Розміри, мм																					
	Висота підйому, м	Вантажопідйомність, kg	Швидкість підйому, m/min				Л2	Л3	Л4	Л5	Л6	Л7	Н1	В1	В2	В3	В4	В5	В6	В7	С	і	Мд1	d2
			8	12	8/2	12/2																		
			Л1																					
MT625	H1	4.5	905	993	395	243	40	38	20,5	90	466	830	390	752	63,5	67,5	159,5	56	212	257	890	37	M24	21 рік
	H2	8	1010	1098	448	348	92	38																
	H3	11	1115	1203	500	453	95	88																
	H4	17 років	1325	1413	605	663	200	88																
	H5	23	1535	1623	710	873	305	88																
	H6	30	1815 рік	1903 рік	850	1153	445	88																
	H7	35	1955 рік	2043 рік	920	1293	515	88																
	H8	40	2125	2213	1005	1463	600	88																
	H9	46	2253	2288	1067	1513	578	128																
	H10	54	2503	2538	1192	1763 рік	703	128																
	H11	60	2693	2728	1287	1953 рік	798	128																
MT740	H2	8	1133	1168	507	393	68	78	25,5	100	540	880	475	80,5	84,5	186,5	71	266	1080	56	M27	25		
	H3	12	1293	1328	587	553	148	78																
	H4	17 років	1453	1488	667	713	178	128																
	H5	23	1668	1703	775	928	285	128																
	H6	29	1883 рік	1918 рік	882	1143	392	128																
	H7	35	2093	2128	987	1353	498	128																
	H8	40	2253	2288	1067	1513	578	128																
	H9	47	2503	2538	1192	1763 рік	703	128																
	H10	52	2693	2728	1287	1953 рік	798	128																
	MT750	H2	8	1168	1174	507	393	68															78	25,5
H3		12	1328	1334	587	553	148	78																
H4		17 років	1488	1494	667	713	178	128																
H5		23	1703	1709	775	928	285	128																
H6		29	1918 рік	1924 рік	882	1143	392	128																
H7		35	2128	2134	987	1353	498	128																
H8		40	2288	2294	1067	1513	578	128																
H9		47	2538	2544	1192	1763 рік	703	128																
H10		52	2728	2734	1287	1953 рік	798	128																

Тип	Поліспаст 2/1		Розміри, мм																					
	Висота підйому, м	Вантажопідйомність, kg	Швидкість підйому, m/min				Л2	Л3	Л4	Л5	Л6	Л7	Н1	В1	В2	Б3	В4	Б5	В6	В7	С	і	Мд1	d2
			4	6	4/1	6/1																		
			Л1																					
MT780	Н3	12	1437	1443	652	553	148	78	25,5	100	556	892 972 (2)	475	88,5 165 (2)	92,5	186,5	71	266	1080	56	М27	25		
	Н4	17 років	1597	1603	732	713	178	128																
	Н5	23	1812 рік	1818 рік	840	928	285	128																
	Н6	29	2027 рік	2033 рік	947	1143	392	128																
	Н7	35	2237	2243	1052	1353	498	128																
	Н8	40	2397	2403	1132	1513	578	128																
	Н9	47	2647	2653	1257	1763 рік	703	128																
	Н10	52	2837	-	1352	1953 рік	798	128																

Тип	Поліспаст 2/1		Розміри, мм																				
	Висота підйому, м	Вантажопідйомність, kg	Швидкість підйому, м/мін		Л2	Л3	Л4	Л5	Л6	Л7	Н1	В1	В2	В3	В4	В5	В6	В7	С	і	Мд1	d2	
			16	16/2.5																			
			Л1																				
MT202	H4	21 рік	500	1026	1090	467	441	107	92	18,5	80	380	618 680 (2)	325	53,5 118 (2)	57,5	128,5	34	172 226 (1)	555	36	M20	17 років
	H5	28		1086	1153	492	491	127	97														
	H6	37		1226	1290	567	641	207	92														
	H7	42		1306	1373	602	711	237	97														
MT305	H4	20	1000	1086	1153	492	491	115	95	18,5	80	380	618 680 (2)	325	53,5 118 (2)	57,5	128,5	40	172 226 (1)	625	36	M20	17 років
	H5	27		1226	1290	567	641	195	90														
	H6	38		1426	1490	667	841	295	90														
	H7	42		1526	1590	712	931	335	95														
MT410	H5	26	2000 рік	1325	1413	605	663	200	90	20,5	90	466	752 830 (2)	390	63,5 135 (2)	67,5	159,5	45	212 257 (1)	715	38	M24	21 рік
	H6	34		1535	1623	710	873	302	90														
	H7	39		1640 рік	1728 рік	762	978	355	90														
	H8	47		1815 рік	1903 рік	850	1153	442	90														
	H9	52		1955 рік	2043 рік	920	1293	513	90														
	H10	60		2125	2213	1005	1463	598	90														
MT516	H5	25	3200	1535	1623	710	873	305	90	20,5	90	466	752 830 (2)	390	63,5 135 (2)	67,5	159,5	50	212 257 (1)	800	38	M24	21 рік
	H6	32		1640 рік	1728 рік	762	978	355	90														
	H7	38		1815 рік	1903 рік	850	1153	442	90														
	H8	43		1955 рік	2043 рік	920	1293	513	90														
	H9	49		2125	2213	1005	1463	598	90														
MT625	H2	9	5000	1168	1174	507	393	68	78	25,5	100	540	880 960 (2)	475	80,5 165 (2)	84,5	186,5	56	266	890	56	M27	25
	H3	14		1328	1334	587	553	148	78														
	H4	17 років		1488	1494	667	713	178	128														
	H5	23		1588	1594	717	813	228	128														
	H6	30		1778 рік	1784 рік	812	1003	323	128														
	H7	35		1963 рік	1969 рік	905	1188	414	128														
	H8	40		2128	2134	987	1353	498	128														
	H9	46		2288	2294	1067	1513	578	128														
	H10	54		2538	2544	1192	1763 рік	703	128														
	MT740	H2		8	8000	1168	1174	507	393														
H3		12	1328	1334		587	553	148	78														
H4		17 років	1488	1494		667	713	178	128														
H5		23	1703	1709		775	928	285	128														
H6		29	1918 рік	1924 рік		882	1143	392	128														
H7		35	2128	2134		987	1353	498	128														
H8		40	2288	2294		1067	1513	578	128														
H9		47	2538	2544		1192	1763 рік	703	128														
H10		52	2728	2734		1287	1953 рік	798	128														

Тип	Поліспаст 2/1		Швидкість підйому, м/мін					
	Висота підйому, м	Вантажопідйомність, kg	8	12	8/2	12/2	16	16/2.5
			Вага, кг					
MT202	H1	6	500	100	117	-	-	
	H2	10		105	122	-	-	
	H3	14		110	127	-	-	
	H4	21 рік		123	140	226	272	
	H5	28		132	157	244	290	
	H6	37		260	304	251	297	
	H7	42		280	324	274	320	
MT305	H1	6	1000	120	144	-	-	
	H2	10		127	149	-	-	
	H3	13		136	158	-	-	
	H4	20		148	170	272	315	
	H5	27		160	182	287	330	
	H6	38		315	337	315	337	
	H7	42		335	357	335	357	
MT410	H1	5.5	2000 рік	220	263	-	-	
	H2	9		235	278	-	-	
	H3	12		255	298	-	-	
	H4	20		290	333	-	-	
	H5	26		310	353	535	541	
	H6	34		595	655	595	655	
	H7	39		615	675	615	675	
	H8	47		650	710	650	710	
	H9	52		685	745	685	745	
	H10	60		720	780	720	780	
MT516	H1	5.5	3200	250	260	315	-	-
	H2	9		265	275	330	-	-
	H3	12		285	295	345	-	-
	H4	18 років		320	330	385	-	-
	H5	25		340	350	405	600	660
	H6	32		620	660	620	620	660
	H7	38		655	695	655	655	695
	H8	43		690	730	690	690	730
	H9	49		720	760	720	720	760

Тип	Поліспаст 2/1		Швидкість підйому, м/мін					
	Висота підйому, м	Вантажопідйомність, кг	8	12	8/2	12/2	16	16/2.5
			Вага, кг					
MT625	H1	4.5	5000	430	490	-	-	
	H2	8		455	515	-	-	
	H3	11		480	540	-	-	
	H4	17 років		535	595	890	895	
	H5	23		590	650	920	925	
	H6	30		660	720	970	975	
	H7	35		850	910	1025	1030	
	H8	40		895	955	1055	1060	
	H9	46		1030	1060	1100	1105	
	H10	54		1100	1160	1170	1175	
	H11	60		1155	1215	1225	1230	
MT740	H2	8	8000	725	785	785	790	
	H3	12		765	825	825	830	
	H4	17 років		830	890	890	895	
	H5	23		885	945	945	950	
	H6	29		935	995	995	1000	
	H7	35		995	1055	1055	1060	
	H8	40		1040	1100	1100	1105	
	H9	47		1110	1170	1170	1175	
	H10	52		1165	1225	1225	1230	
	MT750	H2		8	10000	760	820	820
H3		12	800	860		860	865	
H4		17 років	870	930		930	935	
H5		23	930	990		990	995	
H6		29	980	1040		1040	1045	
H7		35	1045	1100		1100	1105	
H8		40	1090	1150		1150	1155	
H9		47	1165	1225		1225	1230	
H10		52	1225	1285		1285	1290	

Тип	Поліспаст 2/1		Швидкість підйому, m/min	
	Висота підйому, m	Вантажопідйомність, kg	6	9/1.5
			Вага, кг	
MT763	H2	8	760	820
	H3	12	800	860
	H4	17 років	870	930
	H5	23	930	990
	H6	29	980	1040
	H7	35	1045	1100
	H8	40	1090	1150
	H9	47	1165	1225
	H10	52	1225	1285
			12500	

Тип	Поліспаст 2/1		Швидкість					
	Висота підйому, м		Вантажопідйомність, kg		підйому, м/мін			
					4	6	4/1	6/1
				Вага, кг				
MT780	H3	24	16000	840	900			
	H4	34		915	975			
	H5	46		975	1035			
	H6	58		1030	1095			
	H7	70		1100	1160			
	H8	80		1155	1215			
	H9	94		1225	1275			
	H10	104		1285	-			