



### Канатний електротельфер МТ Пересувається дворейковим візком, поліспаст 2/1

(1) з мікропідйомом

(2) з обмежувачем вантажу

Тип	Поліспаст 2/1		Розміри, мм																										
	Висота підйому, м	Вантажопідйомність, kg	Швидкість підйому, m/min	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H1	H2	Б	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	C	i	Д				
			8/2 12/2																										
MT305	H3	13	914	954	412	429	98	92	629	814	70	477	43... 58	1000	560	158,5	302	295	455... 510	165	198	50	50	615	50	160			
	H4	20	1114	1154	512	629	198	92	829	1014																	(2)	(2)	(1)
	H5	27	1314	1354	612	829	298	92	1029	1214	80	540	43... 58	1000	618	186	250	325	455... 510	172	226	50	50	615	36	160			
	H6	38	1426	1490	667	841	295	90	1041	1226																	(2)	(2)	(1)
	H7	42	1526	1593	712	931	335	95	1131	1316																			
MT410	H1	5.5	816	880	362	231	40	40	431	616	80	540	43... 58	1000	618	186	250	325	455... 510	172	220	50	50	705	36	160			
	H2	9	926	990	417	341	95	40	541	726																			
	H3	12	1026	1090	467	441	95	90	641	826																			
	H4	20	1226	1290	567	641	195	90	841	1026																			
	H5	26	1426	1490	667	841	295	90	1041	1226																			
	H6	34	1535	1623	710	873	302	90	1073	1258	90	626	43... 58	1000	752	229	294	390	455... 510	212	257	50	50	705	38	160			
	H7	39	1640	1728	762	978	355	90	1178	1363																			
	H8	47	1815	1903	850	1153	443	90	1353	1538																			
	H9	52	1955	2043	920	1293	513	90	1493	1678																			
	H10	60	2125	2213	1005	1463	598	90	1663	1848																			
MT516	H1	5.5	856	923	377	261	50	45	461	646	80	540	43... 58	1000	618	186	250	325	455... 510	172	226	50	50	790	34	160			
	H2	9	976	1043	437	381	110	45	581	766																			
	H3	12	1086	1153	492	491	115	95	691	876																			
	H4	18 років	1306	1373	602	711	225	95	911	1096																			
	H5	25	1526	1593	712	931	335	95	1131	1316	90	626	43... 58	1000	752	229	294	390	455... 510	212	257	50	50	790	38	160			
	H6	32	1640	1728	762	978	355	90	1178	1363																			
	H7	38	1815	1903	850	1153	443	90	1353	1538																			
	H8	43	1955	2043	920	1293	513	90	1493	1678																			
	H9	49	2125	2213	1005	1463	598	90	1663	1848																			

MT625	H1	4.5	5000	905	993	395	243	40	38	443	628	90	626	43... 58	1000	752 830 ( 2 )	229	365,5 (2)	390	455... 510	56	212 257 (1)	50	50	880	37	160
	H2	8		1010	1098	448	348	92	38	548	733																
	H3	11		1115	1203	500	453	95	88	653	838																
	H4	17 років		1325	1413	605	663	200	88	863	1048																
	H5	23		1535	1623	710	873	305	88	1073	1258																
	H6	30		1815 рік	1903 рік	850	1153	445	88	1353	1538																
	H7	35		1955 рік	2213	920	1293	515	88	1493	1678																
	H8	40		2125	2200	1005	1463	600	88	1663	1848 рік																
	H9	46		2288	2294	1067	1513	578	128	1793 рік	2023 рік																
	H10	54		2538	2544	1192	1763 рік	703	128	2043 рік	2273																
	H11	60		2728	2734	1287	1953 рік	798	128	2233	2463																

Тип	Поліспаст 2/1		Розміри, мм																									
	Висота підйому, м	Вантажопідйомність, kg	Швидкість підйому, м/мін		Л2	Л3	Л4	Л5	Л6	Л7	Л8	Н1	Н2	Б	В1	В2	В3	В4	В5	В6	В7	В8	В9	С	i	Д		
			8 12	8/2 12/2																								
			Л1																									
MT740	Н2	8	8000	1133	1168	507	393	68	78	673	903	100	730	60... 75	1200	880 960 ( 2 )	271	453.5 (2)	475	525.. 573	71	266	55	60	1070	56	200	
	Н3	12		1293	1328	587	553	148	78	833	1063																	
	Н4	17 років		1453	1488	667	713	178	128	993	123																	
	Н5	23		1668	1703	775	928	285	128	1208	1438																	
	Н6	29		1883 рік	1918 рік	882	1143	392	128	1423	1653																	
	Н7	35		2093	2128	987	1353	498	128	1633	1863 рік																	
	Н8	40		2253	2288	1067	1513	578	128	1793 рік	2023 рік																	
	Н9	47		2503	2538	1192	1763 рік	703	128	2043 рік	2273																	
	Н10	52		2693	2728	1287	1953 рік	798	128	2233	2463																	
	MT750	Н2		8	10000	1168	1174	507	393	68	78																	673
Н3		12	1328	1334		587	553	148	78	833	1063																	
Н4		17 років	1488	1494		667	713	178	128	993	123																	
Н5		23	1703	1709		775	928	285	128	1208	1438																	
Н6		29	1918 рік	1924 рік		882	1143	392	128	1423	1653																	
Н7		35	2128	2134		987	1353	498	128	1663	1863 рік																	
Н8		40	2288	2294		1067	1513	578	128	1793 рік	2023 рік																	
Н9		47	2538	2544		1192	1763 рік	703	128	2043 рік	2273																	
Н10		52	2728	2734		1287	1953 рік	798	128	2233	2463																	

Тип	Поліспаст 2/1		Розміри, мм																							
	Висота підйому, м	Вантажопідйомність, kg	Швидкість підйому, m/min		Л2	Л3	Л4	Л5	Л6	Л7	Л8	Н1	Н2	Б	В1	В2	В3	В4	В5	В6	В7	В8	В9	С	і	Д
			6 9	6/1,5 9/1,5																						
MT763	Н2	8	1233	1239	572	393	68	78	673	903	100	738	60... 75	1200	888 (2)	275	457,5 (2)	475	525.. 573	71	266	55	60	1070	56	200
	Н3	12	1293	1299	652	553	148	78	833	1063																
	Н4	17 років	1553	1559	732	713	178	128	993	123																
	Н5	23	1768 рік	1764 році	840	928	285	128	1208	1438																
	Н6	29	1983 рік	1989 рік	947	1143	392	128	1423	1653																
	Н7	35	2193	2199	1052	1353	498	128	1663	1863 рік																
	Н8	40	2353	2359	1132	1513	578	128	1793 рік	2023 рік																
	Н9	47	2603	2609	1257	1763 рік	703	128	2043 рік	2273																
	Н10	52	2793	2799	1352	1953 рік	798	128	2233	2463																

